

上海市人民政府城乡管理文件

沪府规划〔2022〕336号

关于同意《黄浦江南延伸段三林滨江南片地区Z000801单元西区控制性详细规划A街坊A-4-6等地块局部调整》的批复

浦东新区政府、市规划资源局：

《关于报请审批〈黄浦江南延伸段三林滨江南片地区Z000801单元西区控制性详细规划A街坊A-4-6等地块局部调整〉的请示》（沪规划资源浦〔2022〕32号）收悉。经研究，原则同意上报规划内容。

请按照批复的控制性详细规划，严格依法行政，指导地区

建设发展。结合规划实施，深化地块布局和建筑方案设计，同步实施建设相关公共服务配套，优化城市公共环境，妥善处理与周边相关关系，并满足相关规范要求，促进城市有序、协调发展。

一、确保此规划调整后航油管线与学校的间距符合《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《上海市石油天然气管道保护办法》等法律法规和《输油管道工程设计规范》（GB50253）等国家技术规范。

二、A-4-6 地块实施可能形成航油管线新增人口密集型高后果区，请有关部门和单位严格按照国家相关要求，及时对照《油气输送管道完整性管理规范》（GB/T34346）等国家标准，认真开展安全风险评估，落实负有油气管道保护责任的各相关部门和属地人民政府提出的各项安全措施，不断完善管道安全风险联防联控工作机制，确保安全风险可控。

上海市人民政府

2022 年 12 月 30 日

抄送：浦东新区规划资源局

上海市人民政府办公厅

2022 年 12 月 30 日印发
